

**SONY**  
make.believe

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム

**HDR-AS30VR**  
**HDR-AS30V**



迫力の映像はWEBで

**sony.jp/actioncam/**



アクションカムで撮影した  
おすすめ動画はこちら

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム  
ライブビューリモコンキット

**HDR-AS30VR** オープン価格 2013年12月発売予定  
(ライブビューリモコン(RM-LVR1)を付属しています)

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム  
**HDR-AS30V** オープン価格 新発売

※別売のメモリースティックマイクまたは microSD/microSDHCメモリーカードが必要です



\*1 NFC(Near Field Communication)は近距離無線通信技術の国際標準規格です  
\*2 ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時



ライブビューリモコン

アクションカム

※画像は、HDR-AS30VRのカメラ本体に  
付属のウォータープルーフケースを装着しています

カメラを、もっと先へ。

**BE MOVED**

●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

**Action Cam**



想像してほしい。

自ら大海原のうねりに挑み、波を切り裂いてライディングするときの躍動感を。

愛犬と同じ目線で世の中を垣間見て、気持ちがわかったときの喜びを。

サイクリングで様々な場所に差しかかるたびに、絶景に出会えたときの胸の高鳴りを。

あなたの目の前で繰り広げられるすべてを残してみよう。

そこには、驚きや感動といった新たな発見があるはずだから。



## Action Cam



ライブビューリモコン

※画像は、カメラ本体に付属のウォーターブルーケースを装着しています

アクションカム

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム  
ライブビューリモコンキット

**HDR-AS30VR** オープン価格  
(ライブビューリモコン (RM-LVR1) を付属しています)

デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム  
**HDR-AS30V** オープン価格

※別売のメモリースティックマイクロまたはmicroSD/microSDHCメモリーカードが必要です  
付属品  
●ライブビューリモコン (RM-LVR1) ※HDR-AS30VRのみ  
●リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1) (1) ●マイクロUSBケーブル (1)  
●取扱説明書 (1) ●ウォーターブルーケース (SPK-AS2) (1)  
●接着式マウント (VCT-AM1) (1) ●保証書 (1)

	手ブレ補正	画像処理エンジン	イメージセンサー	レンズ	画角	有効画素数	W-Fi	NFC	GPS
HDR-AS30V	電子式手ブレ補正	BIONZ	くっきり撮れる Exmor R CMOS Sensor	ZEISS	ひろひろ撮れる WIDE ANGLE 170°* *手ブレ補正OFF時	動画/静止画 1,190/1,190万画素	WiFi CERTIFIED	NFC	GPS
HDR-AS15	電子式手ブレ補正					動画/静止画 1,190/—万画素			

※下段は、デジタルHDビデオカメラレコーダーアクションカムHDR-AS15の機能です

AS30V AS15

様々なアクティビティに活躍

## 小型・軽量

高さ約4.7cm、奥行き約8.2cm、重さ約90g\*と、小型、軽量コンパクト。風圧や水圧を受けにくいスリムなデザインとあわせて、様々なアクティブシーンに対応。より自由に、ますます快適な撮影が楽しめます。

\* 本体に同梱バッテリーをセットした場合の重量です




実寸大



AS30V

サーフィンもスキーも、おまかせ

## タフボディ



本体付属のウォーターブルーケースを使用すれば、水深5m\*1\*2までの水中撮影が楽しめます。さらに、防塵\*2\*3、耐衝撃\*4、耐低温\*5のタフボディ。サーフィンはもちろん、スキーやスノーボードなど冬のアクティビティにも活躍します。

\*1 本機は防水構造となっておりますが全ての水圧において防水を保証するものではありません \*2 ウォーターブルーケース (SPK-AS2) 装着時 \*3 当社試験条件による \*4 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています \*5 動作温度-10°C。低温下においては撮影時間が短くなります



AS30V AS15

スケール感あふれるワイド映像

## 広角170°\*



目の前に繰り広げられる迫力あるシーンを、よりダイナミックにとらえるために、広角170°\*撮影を実現。スケール感あふれる、ワイド映像が楽しめます。また、カールツァイス テッサールレンズの採用により、コントラストの効いた描写力を発揮。美しい映像が得られます。

\*手ブレ補正OFF時。手ブレ補正ON時は、120°



広角170°\*



AS30V AS15


## 暗くても鮮やかに撮れる 高画質

Full HD  
1080

フルハイビジョン(1920×1080 60p)\*での高精細高画質記録が可能です。さらに、ソニー独自の「Exmor R CMOSセンサー」を搭載。裏面照射型構造により、入射光を効率よく利用し、従来のセンサーの2倍の感度を実現しています。これにより、暗い場所でも美しく撮影。シーンを選ばず、高画質映像が得られます。

\*HDR-AS15はファームウェアアップデートが必要です

Full HD 1080ロゴは、垂直画素(走査線)数1,080画素(本)という、従来の約2倍以上のハイビジョン映像を記録、編集または表示、再生が可能なソニー商品を示しています



Exmor R  
CMOS Sensor

AS30V AS15

## 手で映像の確認、操作ができる ライブビューリモコン

アクションカムの撮影力をさらにアップさせるのが、「ライブビューリモコン」(HDR-AS30VRは付属)。腕時計型でモニター、リモコン機能を装備。手で映像確認や、録画スタート/ストップなどの操作が行えます。カメラを頭上や離れた場所にセットしているときに威力を発揮。また、3m/連続30分防水性能も備えているので、サーフィンなど水上スポーツにも対応\*します。

\*水中ではWi-Fi機能は使用できません  
※本機は防水構造となっておりますが全ての水圧において防水を保証するものではありません



●ボタン配置

MENU

DISP

電源ON/OFF

録画スタート/ストップ

手で映像の確認や操作が可能

水上スポーツにも対応



防水  
3m

ライブビューリモコン  
RM-LVR1 12月発売予定  
希望小売価格 15,750円(税抜価格 15,000円)  
※HDR-AS15はファームウェアアップデートにより対応



AS30V AS15

## 動いてもしっかりキレイ 手ブレ補正



アクティブなシーンだからこそ、手ブレは強かに抑えたい。アクションカムは「電子式手ブレ補正」を搭載。動きながらも、安定した映像を撮影できます。サイクリングやサーフィン、ドライブなど、手ブレの発生しやすい状況でも、しっかり補正。滑らかで見やすい映像が楽しめます。

\*手ブレ補正効果は撮影条件により異なることがあります



電子式手ブレ補正機能 (OFF)



電子式手ブレ補正機能 (ON)

AS30V AS15

## 簡単にスマートフォンと接続 Wi-Fi機能/NFC対応



スマートフォンやタブレット\*2でカメラを操作できるスマートリモコン機能。録画のスタート/ストップや撮影前のアングル確認、録画中のモニタリングなども、スマートフォンで簡単に行えます。この機能をすぐに使えるように、Wi-Fi機能に加え、NFCを搭載。NFCを採用したAndroid搭載のスマートフォンとなら、面倒な接続設定をすることなく、ワンタッチでカメラとつなぐことができます。 ※HDR-AS15はWi-Fi機能のみ対応



\*1 NFC対応スマートフォンのみ \*2 ご利用には、モバイルアプリケーションPlayMemories Mobileが必要。このアプリケーションは、すべてのスマートフォン・タブレットで動作を保証するものではありません。電波環境やスマートフォン側の性能により、モニタリングや録画中にWi-Fiが切断されることがありますが、再度接続することにより、引き続き機能を継続してお使いいただくことができます  
【iOS動作環境】OSバージョン:iOS4.3以上(NFCワンタッチはご利用できません)  
【Google play動作環境】Android2.3以上(NFCワンタッチご使用の場合はAndroid4.0以上)  
\*3 HDR-AS15はファームウェアのアップデートが必要です





AS30V

## GPS搭載で撮影映像を、さらに多彩に面白く マルチビュー

GPS搭載により、撮影後の楽しみがますますスケールアップ。PlayMemories Homeで、GPS情報を活用した、多彩な表示スタイルを実現しました。マルチビュー機能を使えば、スピードや移動時間、移動距離、軌跡などをオーバーレイ表示して楽しめます。さらに、2つの映像を1画面に表示できるので、前方の風景と自分をそれぞれ撮影し、各映像を同時に表示すれば臨場感もいっそうアップします。このマルチビュー機能を使った映像は、撮影ファイルとは別のファイルとして保存できるので、Web上で公開するのも楽しみのひとつです。

【マルチビュー機能利用時のご注意】  
・本機の日時設定を必ずおこなってください  
・GPSアイコンが測位中になっていることをご確認ください  
<http://www.sony.jp/actioncam/info2/20131031.html>



動画上に表示できる情報  
●スピード (km/h, mph) ●移動時間 ●移動距離  
●軌跡 ●動画タイトル ●日付・時刻



AS30V

## 約2時間の連続撮影が可能 スタミナ撮影

約2時間におよぶ長時間撮影が可能。充電のストレスを解消し、思う存分、撮影を続けることができます。

●撮影可能時間(満充電時)

バッテリー型名	連続撮影時間		実撮影時間	
	HQ	VGA	HQ	VGA
NP-BX1(付属)	約2時間00分	約2時間20分	約1時間00分	約1時間25分

※25℃で使用したときの時間です  
※使用状態によって、撮影・再生可能時間が短くなります

AS30V AS15

## 様々な活用できるスロー撮影 2倍/4倍スロー撮影

1280×720のHD画質で2倍と4倍のスローモーション撮影が可能。動きの速いシーンは2倍、フォームの確認などには4倍と、様々な活用できます。



AS30V

## 高画質の静止画も写せる 静止画撮影

1,190万画素の美しい静止画が撮影できます。本体に静止画シャッターを装備しているので、すばやく簡単に撮影可能です。また、被写体の動きを定期的に撮影する「インターバル静止画記録\*」も可能。動きの確認などに便利です。

\*200万画素相当になります



AS30V

## カメラを逆さに設置しても、反転して撮影 上下反転モード

上下を反転して撮影できる機能です。カメラを上下逆さに取り付けて撮影する場合など、設定によって映像を上下に反転させ、正位置で記録可能。また、スマートフォンを使っのスマートリモコン機能による表示も、反転して表示されます。

※2013年11月予定のファームウェアアップデートにより対応



逆さにマウントしても正位置記録

# カスタマイズでもっと楽しく、アクションカム×アクセサリ

## CYCLING

ハンドルやバーの幅広い径に対応

AS30V AS15  
ローバーマウント  
**VCT-RBM1** 12月発売予定 希望小売価格 4,200円 (税抜価格 4,000円)  
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



胸に装着、上下・左右自由に360°無段階で調節可能

AS30V AS15  
チェストマウントハーネス  
**AKA-CMH1** 12月発売予定 希望小売価格 5,250円 (税抜価格 5,000円)  
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



自転車のハンドルに装着できる

AS30V AS15  
ハンドルバーマウント  
**VCT-HM1** 希望小売価格 3,150円 (税抜価格 3,000円)  
●大きさ(約):幅32×高さ113×奥行51mm ●質量:約86g  
●ハンドルバー口径:22~32mm対応  
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



## DRIVING

車のダッシュボードに取り付けられる

AS30V AS15  
サクシヨンカップマウント  
**VCT-SCM1** 12月発売予定 希望小売価格 4,725円 (税抜価格 4,500円)  
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



装着例



様々な方法で、バッテリーの充電、給電ができる

AS30V AS15  
カーチャージャーキット  
**ACC-DCBX** 新発売 希望小売価格 8,820円 (税抜価格 8,400円)

●キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-DCX)、マイクロUSBケーブル、カーバッテリーコード NP-BX1/●電圧/容量:3.6V/4.5Wh(1240mAh) ●大きさ(約):縦29.9×横42.7×高さ9.2mm ●質量:約25g BC-DCX/●大きさ(約):幅54×高さ45×奥行90mm ●質量:約105g



装着例

## SKI/SNOWBOARD

頭部やヘルメット、ゴーグルに装着できる

AS30V AS15  
ユニバーサルヘッドマウントキット  
**BLT-UHM1** 12月発売予定 希望小売価格 4,200円 (税抜価格 4,000円)  
※本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です



装着例



両手をフリーで撮影できる

AS30V AS15  
リストマウントストラップ  
**AKA-WM1** 希望小売価格 3,675円 (税抜価格 3,500円)

●撮影角度を360度、16段階で調整可能 ●大きさ(約):幅100×高さ21×奥行63mm ●質量:約37g  
※対応腕周囲14~24cm ※本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です



装着例




## SURFING

曲面にもより強力に装着できる

AS30V AS15  
サーフボードマウント  
**AKA-SM1** 希望小売価格 4,200円 (税抜価格 4,000円)

●フレキシブル接着マウント ●大きさ(約):幅145×高さ53×奥行145mm(チルトバックル使用時)  
●リーシュコード大きさ(約):38×38×9mm、コード長(約):30cm ●質量:約90g  
●付属品:チルトバックル×1、フレキシブル接着マウント×2、リーシュコード×2  
※本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルが必要です



カメラの落下を防ぐリーシュコード付属 装着例



温度差によるくもりを防止

AS30V AS15  
曇り止めシート  
**AKA-AF1** 希望小売価格 2,100円 (税抜価格 2,000円)

●自然乾燥にて1枚につき、約200回の使用ができます ●大きさ(約):幅38.5×高さ21×奥行3.5mm  
●質量:約3g ●2枚入り



# 多彩なシーンに活躍する、充実のアクセサリ

手元で映像の確認、  
操作ができる



装着例



AS30V AS15  
ライブビューリモコン  
**RM-LVR1**(HDR-AS30VRは付属) 12月発売予定  
希望小売価格 15,750円(税抜価格 15,000円)  
※HDR-AS15はファームウェアアップデートにより対応

愛犬に装着して  
撮影できる



装着例



AS30V AS15  
ドッグハーネス  
**AKA-DM1**  
希望小売価格 5,250円(税抜価格 5,000円)  
●前後45度の角度調整可能 ●大きさ(約):幅180×高さ50×奥行150mm(チルトバックル使用時) ●質量:約128g  
●付属品:チルトバックル×1、シートマウント×1、ベルト×4  
※体重15kg以上の犬専用 ※対応胴回り50~80cm ※本体付属のウォータープルーフケースと装着バックルまたは別売のスケルトンフレームと装着バックルが必要です

固定された場所に挟んで  
撮影できる



装着例



AS30V AS15  
クリップマウント  
**VCT-CM1**  
希望小売価格 4,725円(税抜価格 4,500円)  
●360度、自由に角度調整可能  
●大きさ(約):幅70×高さ111×奥行132mm ●質量:約260g  
※対応口径/厚さ:60mm ※固定された場所に取り付けてのみご使用ください ※水中ではご使用できません ※強い衝撃や振動を加えると取り付けたカメラが壊れる場合があります ※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です

カメラ本体を  
頭に固定できる



装着例



AS30V AS15  
ヘッドバンドマウント  
**BLT-HB1**  
希望小売価格 3,150円(税抜価格 3,000円)  
●大きさ(約):幅56×高さ58×奥行77.5mm  
●質量:約91g(ヘッドストラップ含む)  
●ヘッドストラップ長さ:約400~600mm(調整可能)

アングル確認、録画中の  
モニタリングや再生ができる



装着例  
アクションカムは商品に含まれておりません



AS30V AS15  
グリップスタイルLCDユニット  
**AKA-LU1**  
希望小売価格 10,500円(税抜価格10,000円)  
●大きさ(約):幅42×高さ64.5×奥行102.5mm  
●質量:約135g

カメラの向きを変えて撮影、  
各種ケーブルにすぐに接続



L型アタッチメント  
アタッチメント



AS30V AS15  
スケルトンフレーム  
**AKA-SF1**  
希望小売価格 3,675円(税抜価格3,500円)  
〈フレームケース〉  
●大きさ(約):幅77×高さ58×奥行31mm ●質量:約19g  
〈アタッチメント〉  
●大きさ(約):幅61×高さ28×奥行10mm ●質量:約6g  
●大きさ(約):幅61×高さ42×奥行35mm ●質量:約12g

カメラとアクセサリをすっきり収納、  
セミハードキャリングケース



AS30V AS15  
セミハードキャリングケース  
**LCM-AKA1**  
希望小売価格 4,200円(税抜価格4,000円)  
●表面は撥水素材、ファスナーは止水ファスナーで、汚れをかたんに拭きとることができ、カメラを汚れや水漏れから守ります  
●大きさ(約):幅231×高さ77×奥行171mm ●質量:約230g

カメラと  
アクセサリ収納に  
最適の構造



3軸360°の角度が調節でき、  
撮影範囲が広がる



AS30V AS15  
ボールヘッド  
**ADP-BH1**  
希望小売価格 3,150円  
(税抜価格3,000円)  
●大きさ(約):高さ46×底面径23mm  
●質量:約46g  
※水中ではご使用できません  
※強い衝撃や振動を加えるとカメラが壊れる場合があります  
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です

装着例

角度を調整することで  
撮影範囲が広がる



AS30V AS15  
チルトアダプター  
**VCT-TA1**  
希望小売価格 3,150円  
(税抜価格3,000円)  
●大きさ(約):幅32.5×高さ55×奥行56mm  
●質量:約52g  
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です



装着例

紛失・破損しても安心  
予備アクセサリ



AS30V AS15  
接着式マウント  
**VCT-AM1**  
希望小売価格 2,625円(税抜価格2,500円)  
●平面用接着マウント×2、曲面用接着マウント×2、装着バックル×1

HDR-AS15付属、予備用のケースとして  
便利なウォータープルーフケース

水深  
約60m  
対応

AS30V AS15  
ウォータープルーフケース  
**SPK-AS1**  
希望小売価格 5,250円  
(税抜価格5,000円)



HDR-AS30V付属、予備用の小型・軽量  
ウォータープルーフケース

水深  
約5m  
対応

AS30V AS15  
ウォータープルーフケース  
**SPK-AS2** 新発売  
希望小売価格 4,725円  
(税抜価格4,500円)  
※本機は防水構造となっておりますが  
全ての水圧において防水を保証するものではありません



水中で鮮明に撮影、  
音声をくっきり記録できる

水深  
約60m  
対応

水深  
約10m  
対応

SPK-AS1  
交換ドアバック  
**AKA-RD1**  
希望小売価格 5,775円(税抜価格5,500円)  
水中用 ●大きさ(約):幅64×高さ69.5×奥行14mm ●質量:約42g  
集音用 ●大きさ(約):幅35.5×高さ67×奥行15mm ●質量:約20g  
※SPK-AS1専用アクセサリです



ダイビングやシュノーケリングに活躍。  
ウォータープルーフケース(SPK-AS1)と  
水中用ドアバックのキット

AS30V AS15  
アンダーウォーターハウジング  
**MPK-AS3** 12月発売予定  
希望小売価格 5,775円(税抜価格5,500円)



水深  
約60m  
対応

海にカメラが落ちてても  
浮き上がる



AS15  
フロート  
**AKA-FL1**  
希望小売価格 2,100円(税抜価格2,000円)  
●大きさ(約):幅84×高さ49×奥行27mm ●質量:約22g  
※本体付属のウォータープルーフケース、装着バックルの装着が必要になります  
※水深3mまで使用可能  
※SPK-AS1専用アクセサリです

頭に固定したり、  
ゴーグルにも装着できる



AS30V AS15  
ウォータープルーフヘッドマウントキット  
**VCT-GM1** 希望小売価格 3,675円(税抜価格3,500円)  
●大きさ(約):幅53×高さ81.5×奥行63.5mm ●質量:約69g  
●ヘッドバンド 長さ:約400~600mm 質量:約40g(ゴーグルマウント含まず)  
※本体付属のウォータープルーフケースまたは別売のスケルトンフレームが必要です ※ゴーグルやヘルメットの種類によっては装着できないものがあります ※付属のヘッドバンドは直接頭に取付けるためのバンドです。ヘルメットにはご使用いただけません ※ヘルメットを使用する際は、手持ちのヘルメット用ゴーグルにゴーグルマウントを装着してご使用ください。(ヘルメットは耳あて付きの物をおすすめします)

## その他のアクセサリ

### バッテリー(NP-BX1)とバッテリーチャージャー(BC-TRX)のお得なキット

AS30V AS15

アクセサリキット  
**ACC-TRBX**

希望小売価格 8,820円(税抜価格8,400円)



### USB出力が可能なバッテリーチャージャー

AS30V AS15

バッテリーチャージャー  
**BC-TRX**

希望小売価格 5,880円(税抜価格5,600円)



### 長時間撮影するときに便利な予備バッテリー

AS30V AS15

リチャージャブルバッテリーパック  
**NP-BX1**

希望小売価格 5,880円(税抜価格5,600円)



### スマートフォンやデジタルオーディオプレイヤーなど、2台の機器を同時に充電できるUSB ACアダプター

AS30V AS15

USB ACアダプター

**AC-UD20**

オープン価格

※HDR-AS15・AS30Vは2台同時の充電はできません



### データ記録に適したメモリーカードと、使いやすいメモリースティックマイク

AS30V AS15

microSD/microSDHCメモリーカード

**SR-32A4/16A4/8A4/4A4/2A1**

オープン価格



AS30V AS15

メモリースティックマイク

**MS-M16/M8/M4**

オープン価格



		HDR-AS15	HDR-AS30V
イメージセンサー	イメージセンサー	1/2.3型 Exmor R CMOS センサー	
	総画素数	1,680万画素	
	記録画素数	200万画素相当	最大1,190万画素相当
	有効画素数	動画面時 1,190万画素(16:9)	静止画面時 1,190万画素(16:9)
レンズ	レンズ	カールツァイス「テッサ」	
	F値	F2.8	
	FOV(画角)	170° *1, 120°	
	f(焦点距離)	f=2.5mm	
	f(35mm換算)	動画面時 f=15.3mm(170°)/f=21.3mm(120°)	静止画面時 f=15.3mm(170°)/f=21.3mm(120°)
	表示パネル	●	
カメラ	画像処理エンジン	BIONZ(ピオンス)	
	カメラノイズリダクション	●	
	最低被写体照度	6lux	
	手ブレ補正機能	●電子式(アクティブイメージエリア方式・アクティブモード搭載)	
	最短撮影距離	約30cm	
	ホワイトバランス	自動	
	明るさ調整	自動	
	明るさ制御	自動	
	測光方式	マルチ分割測光	
	逆光補正(自動/ボタン)	●(自動)	
	プログレッシブモード	●	
	シャッタースピード	自動制御範囲*2	1/30-1/10,000秒
レコーダー/プレーヤー	記録メディア	メモリースティックマイク(MARK2)、マイクロSD/SDHCメモリーカード(Class4以上推奨)	メモリースティックマイク(MARK2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨)
	内蔵記録メディア容量	—	
	映像記録	MP4: MPEG-4 AVC/H.264 MP4規格	
	動画記録画素数/フレームレート	1,920x1,080/60P(PS)*3、1,920x1,080/30P(HQ)、1,280x720/30P(STD, SLOW, SLLow)、640x480/30P(VGA)	1,920x1,080 60P(PS)、1,920x1,080 30P(HQ)、1,280x720 30P(STD)、1,280x720 60P(SLOW)、1,280x720 120P(SLLow)、640x480 30P(VGA)
	風音低減	●(自動)	
	動画記録レート(平均ビットレート/VBR)*4*5	PS: 約28Mbps*3 HQ: 約16Mbps/ SLLow: 約24Mbps/ SLOW: 約12Mbps/ STD: 約6Mbps/VGA: 約3Mbps	PS: 約28Mbps HQ: 約16Mbps/ SLLow: 約24Mbps/ SLOW: 約12Mbps/ STD: 約6Mbps/VGA: 約3Mbps
	音声記録	MPEG-4 AAC-LC 2ch*6	●
	静止画	静止画モード時	インターバル静止画記録時 200万画素相当 16:9
	静止画	静止画モード時	静止画記録モード時 1190万画素相当 16:9 インターバル静止画記録時 200万画素相当 16:9
	その他	本体充電(付属バッテリーの満充電時間)*7	●(約4時間5分)

		HDR-AS15	HDR-AS30V
システム	Wi-Fi(内蔵)	IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯)	
	ハイビジョン画質出力	HDMI出力(別売HDMIマイク出力端子ケーブル使用)	
	USB端子*8	●(マルチ/マイク出力/USB2.0 Hi-speed(mass-storage))	
	ヘッドホン端子	—	
	マイク入力	ステレオミニジャック	
	マイクフォン、スピーカー	ステレオマイク、モノラルスピーカー	
	メモリーカードスロット	メモリースティックマイク/マイク出力SDカード兼用	
	基本バッテリーシステム	NP-BX1(付属)	
	電源電圧部	バッテリー-3.6V	
	外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時)*9	約24.5mm×47.0mm×82.0mm	
主な機能	本体質量	約65g	
	撮影時総質量*10	約90g(NP-BX1(本体付属品)使用時)	
	防水機能*11	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時)	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時)
	防塵機能*11	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時)	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時)
	耐衝撃機能*11	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS1)使用時)	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時)
	耐低温機能*11	—	●(付属ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時)
	映像音声入出力端子	HDMI端子	
	消費電力(動画撮影時)	表示パネル使用時	1.7W
	消費電力(静止画撮影時)	表示パネル使用時	1.9W
	Wi-Fi(内蔵)	スマートフォン転送、スマートフォン操作	
NFC	—	ワンタッチペアリング・ワンタッチリモート	
インターバルREC	静止画●(5秒/10秒/30秒/60秒)	—	
自動逆光補正機能	—	●	
GPS	—	●	
シーンセレクション	自動/水中*3	自動/水中	
飛行モード	—	●	
バッテリー残量表示	—	●	
メディア残量表示	—	●	
画面上の主なインジケータ	記録モード、手振れマーク	記録モード、手振れマーク、GPS測位状況、撮影モード状態	
対応メニュー言語	英語		
付属品*12	リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)(1)、マイクロUSBケーブル(1)、取扱説明書(1)、ウォータープルーフケース(1)*13、接写式マウント(1)、保証書(1)	ライブビューモニター(RM-LV1)*14、リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)(1)、マイクロUSBケーブル(1)、取扱説明書(1)、ウォータープルーフケース(1)*13、接写式マウント(1)、保証書(1)	
カメラ(詳細)	自動フロッカ補正	●	
USB充電(詳細)	DC 5V 500mA/600mA	DC 5V 500mA/800mA	
USB給電(詳細)	—	●(1.5A以上を推奨)	
便利機能(詳細)	日時・エリア設定	●(竹マタイム録く)	

\*1 手ブレ補正OFF時 \*2 スタンダード時、ローラックス時、シーンセレクション時を合わせた最大可変範囲 \*3 ファームウェアアップデート対応 \*4 各モードの記録ビットレートはシステムレート(動画、音声等を含む) \*5 PSモード(28Mbps)とFXモード(24Mbps)は最高ビットレート \*6 MP4時のみ対応 \*7 同梱ACアダプター使用時、ACアダプター非同梱モデルはUSB充電時 \*8 この商品にはマイク出力規格に対応した機器を付くことができます \*9 最大突起部を含む \*10 バッテリーとメディアを含んだ質量 \*11 下記の防水、防塵、耐衝撃性能についての注意をご確認ください \*12 カッコ( )内の数字は、同梱される数量 \*13 HDR-AS15はSPK-AS1をHDR-AS30VはSPK-AS2を付属しています \*14 HDR-AS30Vのみ付属

## アクションカムファームウェアアップデートのお知らせ

更新情報はWEBにてご確認ください

[sony.jp/actioncam/info2/](http://sony.jp/actioncam/info2/)

### 防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能についての注意

HDR-AS30V、HDR-AS15の品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。いかなる場合においても無破損・無故障・防水を保証するものではありません。ご使用の際には、**防水・防塵・耐衝撃・耐低温についての注意**をよくお読みください。

【ウォータープルーフケースについて】●砂・塵・毛・ほこりなどの異物を防水パッキンに挟みこまないようにしてください ●わずかな異物でも浸水の原因になるので、防水パッキンに傷が付いていないことを確認してください。異物の付着が確認されたときには、繊維の残らない、やわらかい布等で拭き取ってください。先のとがったものは使わないでください。防水パッキンや、防水パッキンのあたる面に傷が付くと、浸水の原因となります ●水辺で使用中は、絶対にウォータープルーフケースのケースカバーを開けないでください ●本機をウォータープルーフケースに取り付けて水中撮影すると、画像が通常よりも鮮明に撮影されますが、故障ではありません 【水中・水辺で使用した後の手入れについて】●ウォータープルーフケースのケースカバーを開けたときに水や砂がウォータープルーフケースの中に入ると、本機の故障の原因になります。濡れた手や、砂の付いた手でケースカバーの付け開けはしないでください。完全に乾いた状態でケースカバーを開けてください ●使用後は60分以内に必ず水洗いをしてください ●水道などからの勢いのある水を直接あてないでください 【防塵・耐衝撃性能について】●防塵・耐衝撃性能については、傷やへこみが見つからないことを保証するものではありません ●MIL-STD810F Method 516.5-ShockIに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません 【耐低温について】●本機の動作温度は-10℃~40℃、保存温度は-20℃~60℃です ●周囲の温度が低いとバッテリーの性能が一時的に低下するため、使用できる時間が短くなります ●スキー場などの寒冷地で使用した場合、雪や水滴が付いたまま放置すると、ウォータープルーフケースのホールドレバーやバックロックなど可動部のすきまに入った雪や水滴が凍り、動きにくくなる場合がありますので、ご注意ください



## 安全に関する注意

### 商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

**商品使用上の注意** ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむものほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合があります **カタログ上の注意** ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください ●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります ●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめの上、お選びください **各社商標など** ●SONYおよびmake.believeはソニー株式会社の商標です ●Exmor R CMOSセンサー、Exmor、Exmorアおよび**Exmor**はソニー株式会社の商標です ●BIONZ、ピオンスおよび**BIONZ**はソニー株式会社の商標です ●メモリースティック、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオおよび**MS**はソニー株式会社の商標または登録商標です ●SDメモリーカードはパナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です ●HDMI、**HDMI**、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です ●PlayMemories Mobileはソニー株式会社の商標です ●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です ●Wi-FiおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です ●Facebook、Facebookロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です ●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です

ソニー株式会社  
ソニーマーケティング株式会社  
〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは  
**買い物相談窓口**  
**フリーダイヤル ☎ 0120-777-886**  
カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、または買い物相談窓口にお問い合わせください  
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは 050-3754-9555  
●FAX 0120-333-389  
●受付時間 月~金 9:00~18:00 土・日・祝日9:00~17:00

ソーシャルメディア 銀座ソニービル / 〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-1  
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

2013年10月現在