

Kenko

CRITICAL COLOR, CRITICAL EXPOSURE

測光表&色溫表

KFM-1100
AUTO DIGI METER



KFM-2100
FLASH METER



KCM-3100
COLOR METER



KFM-1100 AUTO DIGI METER



可選購的配件



扁平式散光器



5°度取景器



反射式光源配件

入射式測光表

數位測光表

KFM-1100

環境光及閃光燈兩用式測光表

- 一台就可以測量環境光與閃光燈。
- 閃光燈測量模式 - 搭配使用同步線及閃光觸發兩種模式。
- 有顯示閃光燈及環境光比例的「分析功能」。



KFM-2100 FLASH METER



可選購的配件



扁平式散光器

取景器顯示



入射式/反射式/點測光
多功能測光表

多功能測光表 KFM-2100

內建取景器(1°測量角度)點測光系統

- 一台就可以測量環境光與閃光燈。
- 閃光燈測量模式 - 搭配使用同步線及閃光觸發兩種模式(點測光限搭配使用“同步線”測量)。
- 有顯示閃光燈及環境光比例的「分析功能」。
- 要充分發揮入射式與點測光的測量功能,可搭配先進的「曝光量指引系統」(曝光差異分析功能)。
- 可依據暗部及亮部的測量值為基準,來重新計算其曝光量。

KCM-3100 COLOR METER



使用色溫表

無使用色溫表



色溫表

色溫表

KCM-3100

唯一日本生產製造的照相專用數位式色溫表

- 一台就可以測量環境光與閃光燈。
- 閃光燈測量模式 - 搭配使用同步線及閃光觸發兩種模式。
- 使用LB-CC濾色鏡編號顯示，立即可知須用何種濾色鏡來補償。
- 環境光的測量範圍為EV3~16.3(ISO100)。
- 閃光範圍 Hi(約F22~180) Lo(約F2.8~22)。

規格表

| | 數位測光表 KFM-1100 | 多功能測光表 KFM-2100 | 色溫表 KCM-3100 |
|----------|--|---|---|
| 感應器 | 可 270°轉動(逆時針轉 180°順時針轉90°) | 可 270°轉動(逆時針轉 180°順時針轉90°) | 可 270°轉動(逆時針轉 180°順時針轉90°) |
| 感應器原件 | 矽光感應器 | 矽光感應器 | 矽光感應器 |
| 測量範圍 | 環境光 - 入射式 EV-2.0~19.9 閃光燈 - 入射式 FNO.1.0~90+0.9 stop | 環境光 - 入射式 EV2.0~24.5 閃光燈 - 入射式 FNO.1.0~128+0.9 stop 閃光燈 - 點測式 FNO.2.8~128+0.9 stop | 環境光 EV3 ~ 16.3 閃光燈 f / 2.8 ~ f / 180 |
| 點測光測量距離 | — | 1.3m 到無限大 | — |
| 測量顯示模式 | 光圈值 (FNo.) 曝光值 (Ev) | 光圈值 (FNo.) 曝光值 (Ev) | LB指數/LB濾色鏡編號/ CC濾色鏡編號/攝影色溫 |
| 重複測量的精準度 | +/- 0.1EV | +/- 0.1EV | LB指數 - 相當2mired CC指數 - 誤差值約2以內 攝影色溫 - 相當2mired |
| 顯示範圍 | ISO : 3~8000(可設定 每次以1/3 Stop增加) 光圈值 : FNo1.0~90+0.9 stop(可 設定每次以0.1 Stop增加) 快門速度 - 環境光 : 30分鐘~1/8000秒. (可設定每次以1、1/2或 1/3 Stop增加) 閃光燈 : 30分鐘~1/500秒. (可設定每次以1、1/2或 1/3 Stop增加) | ISO : 3~8000(可設定 每次以1/3 Stop增加) 光圈值 : FNo1.0~128+0.9 stop(可 設定每次以0.1 Stop增加) 快門速度 - 環境光 : 30分鐘~1/16000秒. (可設定每次以1、1/2或 1/3 Stop增加) 閃光燈 : 30分鐘~1/1000秒. (可設定每次以1、1/2或 1/3 Stop增加) | LB指數 -500 ~ 500mireds LB濾色片號碼 80A+80D ~ 85B+81EF CC指數 200G ~ 200M 攝影色溫 1,600 ~ 40,000K |
| 電源 | 1顆AA電池 | 1顆AA電池 | 2顆AA電池 |
| 尺寸 | 57X157X26mm | 66X175X31mm | 70X170X28mm |
| 重量 | 135g(不包括電池時) | 185g(不包括電池時) | 185g(不包括電池時) |
| 附加配件 | 皮套、手腕帶 | 皮套、手腕帶 | 皮套、手腕帶 |



Kenko

更多資訊請至

<http://www.chengseng.com.tw>

 台灣總代理
正成貿易股份有限公司

台北市中華路一段76巷12號

Tel.886-2-2331-1191

Fax.886-2-2382-2051