

L4

5通道高清视频切换台

不同形式的多机位直播推流

10.1" 触摸屏

SDI/HDMI



>> 主要特征

- 10.1" 触摸大屏, 显示5路信号输入+PST +PGM和操作界面
- 图标化触摸简单易上手, 或按键+旋钮控制
- 兼容HDMI, SDI信号源, 满足更多需求
- 支持T-Bar切换, 支持多达13种切换特效
- USB3.0快速推流
- HDMI/SDI与USB 3.0推流支持可选7画面的PST与PGM切换
- 支持HDMI、SDI内嵌音频和外接音频混音
- 色度抠像, LOGO叠加打造精彩直播间
- 5种画中画模式
- 电脑端、手机端APP(Feelworld Live Plus)控制

>> 10.1寸触摸大屏, 舒适监看和简便操作




>> 包装清单





 切换台	 3A电源适配器	 USB3.0线	 说明书
--	--	---	--

>> 参数

产品名称	多机位直播切换台
型号	L4
屏幕	10.1" 触摸屏
输入接口	4*HMDI, 1*SDI
输出接口	1*HMDI, 1*SDI 1*USB 3.0 (推流)
音频输入	1*Audio in (可接麦克风)
音频输出	1*3.5MM (接扬声器或耳机)
通讯接口	LAN 1*RJ45
电源接口	1× DC 12V IN
输入分辨率	HDMI SMPTE 720p@50/60 1080i@50/60 1080p@24/30/50/60 2160p@30 VESA 1024X768@60 1280 X 720@60 1280 X 768@60 1280X800@60 1280X1024@60 1360X768@60 1366x768@60 1440x900@60 1600x1200@60 1680x1050@60 1920X1080@60 1920 X 1200@60 3840×2160@23.97/24/25/30
	SDI 720p (60/59.94/50/30/29.97/25) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98)
输出分辨率	HDMI SMPTE 720p@50/60 1080p@25/30/50/60 VESA 1024X768@60 1280x720@50/60 1280 X 768@60 1280X1024@60 1360x768@60 1920×1080@25/30/50/60
	USB 720p50/60 1080p25/30/50/60
支持标准	HDMI 1.4 USB 3.0
输入电压	DC 12V/3A
功率	≤ 27W
工作温度	0℃~60℃
工作湿度	10%~85%
单机尺寸	290.2(L) x 189.5(W) x 55.7(H)mm
单机净重	1.48kg

>> 结构





HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

CE **FC**



漳州视瑞特光电科技股份有限公司

邮箱: sales@feelworld.cn

传真: +86-596-2672617

网址: www.feelworld.cn

业务热线: +86-596-2182566

www.seetec.cn