



全新
Connect Station CS100
輕鬆儲存、重溫及分享影像!

詳情




全新 Connect Station CS100

內置 1TB 硬碟簡易儲存影像 輕鬆於電視重溫及分享高質相片與短片

小朋友嘅成長點滴，無論日常生活、出外旅遊或是人生重要時刻，每分每秒都值得紀錄。Connect Station CS100 讓你輕易儲存、傳送、觀賞及分享一家人拍下的精彩相片及短片，重溫珍貴片段變得更簡單！



 簡易
影像傳送

支援Wi-Fi及NFC無線連接¹，只需將相機或攝錄機輕觸Connect Station CS100上的NFC圖示即可自動連接與傳送相片及短片；同時亦支援以SD / CF記憶卡插槽²傳輸影像，過程簡單直接。




Connect Station CS100

FULL 重溫
HD 高質影像

輕鬆透過 HDMI 連接 Connect Station CS100 至電視，隨時與家人一同重溫高質相片及短片，回味精彩時光。



 輕鬆分享
攝影樂趣

提供不同形式的影像分享渠道，例如於智能電話及平板電腦上觀看相片、上載影像到 CiG (Canon image Gateway) 及分享至社交網站，並隨時隨地以其他裝置登入觀賞及傳送已上載影像至另一部 Connect Station CS100，亦可接駁無線打印機直接打印相片。

¹兼容2015年發售，配備Wi-Fi及NFC的佳能數碼輕便相機、數碼單鏡反光相機、EOS M數碼相機或數碼攝錄機

²兼容2010年以後推出的佳能數碼相機及數碼攝錄機

Connect Station CS100

技術規格

內置硬碟

容量	1TB *因系統會佔用硬碟一定可用空間，可用容量會少於 1TB
-----------	------------------------------------

無線區域網路

符合標準	IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
傳送方法	DS-SS調製(IEEE 802.11b) OFDM調製(IEEE 802.11g、IEEE 802.11n)
傳送範圍	約15米 *在發送和接收天線之間沒有障礙物，並且沒有無線電干擾時
傳送頻率 (中央頻率)	頻率 2412 至 2462 MHz 頻道 1 至 11 頻道
安全性	WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

有線區域網路

乙太網	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
------------	--------------------------------

界面

USB	Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI 輸出端子	A型，兼容CEC
記憶卡插槽	CF 記憶卡，SD 記憶卡 *兼容記憶卡：CF 記憶卡 (類型 I 或 II)、SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 (使用UHS-I/II制式 SD卡傳輸相片時，傳輸速度與普通SD卡相若) *不支援CFast 卡

可播放檔案格式

相片	JPEG, RAW (只限CR2)
影片	MP4, MOV, AVCHD (全高清、高清及標清紀錄大小)

產品規格

操作環境	工作溫度0° C- 35° C 工作濕度20% - 85%
尺寸 (闊 x 高 x 深)	155.6 x 51.1 x 155.6 mm
重量	約 570 g (淨機身，不包括記憶卡插槽蓋)
耗電量	開啟：10W 待機：9.5W 電源關閉：0.5W
遙控	遙控 CS-RC1 傳送範圍約 10 m
交流電轉接器	交流電轉接器 CA-PS700 額定輸入100 - 240 V 交流電 (50/60 Hz) 電線長度約 1.8 m

- 所有資料根據佳能標準測試方法測定
- 產品設計與規格如有更改，恕不另行通知